

二苯基甲烷

化学品安全技术说明书 MSDS / SDS

创建日期:2023-01-13

第 1 部分：化学品及企业标识

产品信息

中文名称：二苯基甲烷
英文名称：Diphenylmethane
CB 号：CB3852608
CAS 号：101-81-5
EINECS Number：202-978-6
化学别名：二苯甲烷, 苝基苯

物质或混合物的相关确定用途及不建议使用的用途

已确认用途：仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。
建议禁止使用：暂无

提供者信息

企业名称：
企业地址：
企业电话：

第 2 部分：危险性概述

紧急情况概述

吞咽可能有害。 , 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。 吸入之后:新鲜空气. 在皮肤接触的情况下:立即除去/脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。 眼睛接触之后:以大量清水洗去。 , 取下隐形眼镜。 吞食之后:立即饮水(最多 2 杯)。 如感不适, 请就医。 可燃。 蒸气重于空气, 因此能延地面扩散。 在急剧加热下与空气形成具爆炸性混合物。 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。

GHS危险性类别

急性毒性, 经口 (类别 5), H303
急性 (短期) 水生危害 (类别 1), H400
长期水生危害 (类别 1), H410
本部分提及的健康说明 (H)全文请见第16部分。

GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图



信号词

警告

危险申明

H303 吞咽可能有害。
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

预防措施

P273 避免释放到环境中。

事故响应

P312 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。
P391 收集溢出物。

废弃处置

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

目前掌握信息，没有物理或化学的危险性。

健康危害

H303 吞咽可能有害。

环境危害

H400 对水生生物毒性极大。

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

其它危害物

- 无

第 3 部分：成分/组成信息

物质

中文名称	: 二苯基甲烷
化学别名	: 二苯甲烷, 苕基苯
CAS 号	: 101-81-5
EC number	: 202-978-6
分子式	: C13H12
分子量	: 168.23

第 4 部分：急救措施

必要的急救措施描述

吸入

吸入之后:新鲜空气.

皮肤接触

在皮肤接触的情况下: 立即除去/脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。

眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去. 取下隐形眼镜。

食入

吞食之后:立即饮水(最多 2 杯). 如感不适，请就医。

最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节2.2）和/或章节11中介绍

及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

对医生的特别提示

无数据资料

第 5 部分：消防措施

灭火介质

灭火方法及灭火剂

水泡沫二氧化碳(CO2) 干粉

不合适的灭火剂

对于本物质/混合物，未规定对灭火剂的限制。

源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物


可燃.

蒸气重于空气，因此能延地面扩散。
在急剧加热下与空气形成具爆炸性混合物.起火时可能引发产生危害性气体或蒸气.

灭火注意事项及保护措施

在着火情况下，佩戴自给式呼吸器。防止消防水污染地表和地下水系统。

NFPA 704



健康危害	1	大量暴露可能导致不适，或仅可能有轻微性伤害。
可燃性	1	需要预热才可点燃。
反应活性	0	通常情况下稳定，即使暴露于明火中也不反应，并且不与水反应。
特殊危害		

第 6 部分：泄露应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

对非应急人员的建议不要吸入蒸气、气溶胶。 疏散危险区域，遵守应急程序，征求专家意见。有关个人防护,请看第8部分。

环境保护措施

不要让产品进入下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

盖住下水道。收集、围堵、抽出泄漏物。 遵守可能适用的材料限制(见7和10部分)。 以液体吸收材料(例如使用Merck之吸附剂Chemizorb?)吸收, 并依化学废弃物处理. 清理受影响的区域.

参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

第 7 部分：操作处置与储存

安全操作的注意事项

有关预防措施，请参见章节2.2。

安全储存的条件,包括任何不兼容性

紧闭.

第 8 部分：接触控制/个体防护

控制参数

危害组成及职业接触限值

没有已知的国家规定的暴露极限。

暴露控制

适当的技术控制

更换受污染衣物. 使用此物质后须洗手。

个体防护装备

眼面防护

请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

安全眼镜 皮肤保护

戴手套取手套在使用前必须受检查。 请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理. 请清洗并吹干双手

所选择的保护手套必须符合法规 (EU)2016/425 和从它衍生出来的 EN 374 标准所给出的规格。完全接触

材料：丁基橡胶

最小的层厚度 0.3 mm

溶剂渗透时间 : 480 分钟

测试过的物质Butoject? (KCL 897 / Aldrich Z677647, 规格 M)

飞溅保护

材料 : 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.4 mm

溶剂渗透时间 : 30 分钟

测试过的物质Camatril? (KCL 730 / Aldrich Z677442, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de,测试方法 EN374

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用，或在不同于EN 374规定的条件下应用，请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可. 这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准.

呼吸系统防护

无要求;除非有气溶胶生成。

环境暴露的控制

不要让产品进入下水道。

第 9 部分：理化特性

基本的理化特性的信息

外观与性状	形状:液体
气味	无数据资料
气味閾值	无数据资料
pH值	无数据资料
熔点/凝固点	熔点/熔点范围:22-24°C-lit.
初沸点和沸程	264°C-lit.
闪点	130°C
蒸发速率	无数据资料
易燃性(固体,气体)	无数据资料
高的/低的燃烧性或爆炸性限度	
	爆炸上限:8.66%(V)
	爆炸下限:0.69%(V)
k)爆炸上限:8.66%(V)	需要从keys中分离出来数据
l)爆炸下限:0.69%(V)	需要从keys中分离出来数据
蒸气压	无数据资料
蒸气密度	无数据资料
密度/相对密度	1.006g/mL在25°C
水溶性	无数据资料
正辛醇/水分配系数	无数据资料
自燃温度	无数据资料
分解温度	无数据资料
黏度	无数据资料
爆炸特性	无数据资料
氧化性	无数据资料

第 10 部分：稳定性和反应性

稳定性

本产品 in 标准环境条件下 (室温)化学性质稳定。

危险反应

无数据资料

应避免的条件

强加热.

禁配物

无数据资料

危险的分解产物

在着火情况下，会分解生成有害物质。 - 碳氧化物其他分解产物 - 无数据资料
當起火時:見第 5 節滅火措施.

第 11 部分：毒理学信息

毒理学影响的信息

急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 2,250 mg/kg备注：(外部 MSDS)
LD50 经皮 - 家兔 - > 5,000 mg/kg备注：(外部 MSDS)

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔
结果：无皮肤刺激备注：(外部 MSDS)

严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔
结果：轻度刺激
备注：(外部 MSDS)

呼吸或皮肤过敏

敏感性测试：- 豚鼠结果：阴性
备注：(外部 MSDS)

生殖细胞致突变性

致癌性

IARC: 此产品中所有含量大于等于0.1%的组分中，没有被IARC鉴别为已知或可能的致癌物。

生殖毒性

特异性靶器官系统毒性（一次接触）
特异性靶器官系统毒性（反复接触）
吸入危害

附加说明

化学物质毒性作用登记：DA4976500
据我们所知，此化学，物理和毒性性质尚未经完整的研究。不能排除其它的危险性。
按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。

第 12 部分：生态学信息

生态毒性

对鱼类的毒性 LC50 - 鱼 - 2.76 - 7.5 mg/l - 96 h 备注：(外部 MSDS)
对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性

持久性和降解性

生物降解性
EC50 - Daphnia (水蚤) - 0.61 mg/l - 48 h备注：(外部 MSDS)

(OECD测试导则301C)
结果：- 不易快速生物降解的。

生物蓄积潜力

土壤中的迁移性

PBT和vPvB的结果评价

由于化学品安全评估未要求/未开展，因此 PBT/vPvB 评估不可用

其他环境有害作用

避免排放到周围环境中。

第 13 部分：废弃处置

废物处理方法

产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

第 14 部分：运输信息

联合国编号 / UN number

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 3077 国际海运危规 / IMDG: 3077 国际空运危规 / IATA-DGR: 3077

联合国运输名称 / UN proper shipping name

欧洲陆运危规：对环境有害的固态物质，未另列明的（二苯甲烷）
ADR/RID: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.（二苯甲烷）
国际海运危规：对环境有害的固态物质，未另列明的（二苯甲烷）
IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(diphenylmethane)
国际空运危规：对环境有害的固态物质，未另列明的（二苯甲烷）
IATA-DGR: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (diphenylmethane)

运输危险类别 / Transport hazard class(es)

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 9 国际海运危规 / IMDG: 9 国际空运危规 / IATA-DGR: 9

包裹组 / Packaging group

欧洲陆运危规 / ADR/RID: III 国际海运危规 / IMDG: III 国际空运危规 / IATA-DGR: III

环境危害 / Environmental hazards

ADR/RID 欧洲负责公路运输的机构/欧洲负责铁路运输的机构：是
国际海运危险货物规则 (IMDG) 海洋污染物（是/否）：是
国际空运危规：是

特殊防范措施 / Special precautions for user

禁配物 / Incompatible materials

其他信息 / Further information

危险品独立包装,液体5升以上或固体5公斤以上,每个独立包装外和独立内包装合并后的外包装上都必须有EHS标识 (根据欧洲 ADR 法规 2.2.9.1.10, IMDG 法规 2.10.3),

第 15 部分：法规信息

专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规适用法规

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录: 未列入

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录（2018）: 未列入

危险化学品环境管理登记办法

重点环境管理危险化学品目录（2014）: 未列入

麻醉药品和精神药品管理条例

麻醉药品品种目录（2013）: 未列入精神药品品种目录（2013）: 未列入

新化学物质环境管理办法

中国现有化学物质名录: 未列入

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

第 16 部分：其他信息

参考文献

- 【1】国际化学品安全规划署：国际化学品安全卡（ICSC），网址：<http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>。
- 【2】国际癌症研究机构，网址：<http://www.iarc.fr/>。
- 【3】OECD 全球化学品信息平台，网址：http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en。
- 【4】美国 CAMEO 化学物质数据库，网址：<http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>。
- 【5】美国医学图书馆:化学品标识数据库，网址：<http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>。
- 【6】美国环境保护署：综合危险性信息系统，网址：<http://cfpub.epa.gov/iris/>。
- 【7】美国交通部：应急响应指南，网址：<http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>。
- 【8】德国GESTIS-有害物质数据库，网址：<http://gestis-en.itrust.de/>。

其他信息

安全技术说明书第2、3部分提及的危险性说明的全文

H303 吞咽可能有害。

H400 对水生生物毒性极大。

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

免责声明：

本MSDS的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其它物质的混合物等情况不适用。本MSDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本MSDS的使用者，须对该SDS的适用性作出独立判断。由于使用本MSDS所导致的伤害，本MSDS的编写者将不负任何责任。